

SAISONANGEBOTE 2024



zzgl.
Frachtkosten
& Fahrzeug-
papiere

01. März bis 30. September



MINI Kastenanhänger



mini 350

mini 350 ungebremst
Bordwand

Nutzmaß: 1340 x 1080 x 265 mm
zul. GG: 350 kg, Nutzlast: 270 kg
Art.-Nr.: 22929

ab **560,00 €** ~~685,00 €~~

Zubehör: Bordwandaufsatz
Art.-Nr.: ZT17693

ab **301,00 €** ~~340,00 €~~

Zubehör: Flachplane grau
Art.-Nr.: Z4508632.1

ab **74,00 €** ~~78,50 €~~

FT KASTENANHÄNGER Kastenmaß: 2010 x 1080 mm



FT 7.5-20-10.1B

FT 7.5-20-10.1B ungebremst
Bordwand

Nutzmaß: 2010 x 1080 x 330 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 630 kg
Art.-Nr.: 23618

ab **699,00 €** ~~879,00 €~~

mit Hochplane & Spriegel 800 mm
Art.-Nr.: TL01043

ab **874,00 €** ~~1129,00 €~~

mit Hochplane & Spriegel 1000 mm
Art.-Nr.: TL01042

ab **999,00 €** ~~1303,00 €~~

FT 7.5-20-10.1B ungebremst
Bordwand & Kippdeichsel

Nutzmaß: 2010 x 1080 x 330 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 615 kg
Art.-Nr.: 23656

ab **863,00 €** ~~979,00 €~~



FT 8.5-20-10.1B mit Deckel

FT 8.5-20-10.1B gebremst
Bordwand & Metalldeckel

Nutzmaß: 2010 x 1080 x 530 mm
zul. GG: 850 kg, Nutzlast: 631 kg
Art.-Nr.: 23635.002

ab **1.997,00 €** ~~2.309,00 €~~

FT 8.5-20-10.1B CoC gebremst
mit Hochplane & Spriegel 800 mm
Abstellstützen & Diebstahlschutz
(beigelegt)

zul. GG: 850 kg, Nutzlast: 689 kg
Art.-Nr.: TL01070

ab **1.699,00 €** ~~2.059,20 €~~



FT 10-20-10.1B + Gitteraufsatz + Abstellstützen

FT 10-20-10.1B CoC ungebremst
Gitteraufsatz + Abstellstützen
(beigelegt)

Nutzmaß: 2010 x 1080 x 990 mm
zul. GG: 1000 kg, Nutzlast: 830 kg
Art.-Nr.: TL01080

ab **1.899,00 €** ~~2.391,00 €~~



Dachlast Deckelanhänger

dynamisch: 50 kg
statisch: 50 kg



FT KASTENANHÄNGER ALU
Kastenmaß: 2010 x 1080 mm



FT 8.5-20-10.1A

FT 7.5-20-10.1A ungebremst
Alu-Bordwände



Nutzmaß: 2010 x 1080 x 300 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 619 kg
Art.-Nr.: 23700.002

ab **999,00 €** ~~1.199,00 €~~

FT 7.5-20-10.1A gebremst
mit Klippdeichsel



Nutzmaß: 2010 x 1080 x 300 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 619 kg
Art.-Nr.: 23701

ab **1.199,00 €** ~~1.299,00 €~~

FT 8.5-20-10.1A gebremst
Alu-Bordwände



Nutzmaß: 2010 x 1080 x 300 mm
zul. GG: 850 kg, Nutzlast: 679 kg
Art.-Nr.: 23705.002

ab **1.599,00 €** ~~1.795,00 €~~

WOODOXX®
Holzanhänger



HZ 7.5-20-12.1C

HZ 7.5-20-12.1C ungebremst
Holz-Bordwand

Nutzmaß: 2010 x 1150 x 400 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 587 kg
Art.-Nr.: 23672

ab **1.346,00 €** ~~1.549,00 €~~

STEMA RETRO®



STEMA RETRO®

STEMA RETRO®
Bordwand & Deckel

Nutzmaß: 1470 x 1070 x 400 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 580 kg
Art.-Nr.: 23830.7037 (Staubgrau)

ab **2.244,00 €** ~~2.345,00 €~~



STEMA RETRO® + Active Paket

Aufpreis Active Paket

- ✓ inkl. Reling montiert in RAL 9005
- ✓ Verzurrbügel Standard
- ✓ Stahlfelge mit 145/80 R10

224,00 €



Dachlast Retro

dynamisch: 100 kg
statisch: 250 kg



TIEFSCHWARZ
RAPSGELB



VERKEHRSORANGE
LICHTBLAU

MUT ZUR FARBE

Aufpreis Einfarbig

89,00 €

Aufpreis Zweifarbig

156,00 €

STL KASTENANHÄNGER Galvalume® Bordwand



BASIC STL 750



STL 2000 mit Plane



STL 1300 ALU

BASIC STL 750 Bordwand

Nutzmaß: 2510 x 1280 x 350 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 573 kg
Art.-Nr.: 24012

ab **1.121,00 €** ~~1.325,00 €~~

mit Hochplane & Spriegel 1000 mm
Art.-Nr.: TL03507

ab **1.570,00 €** ~~1.949,00 €~~

STL 1300 02 13-25-13.1 Bordwand

Nutzmaß: 2510 x 1280 x 350 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 1055 kg
Art.-Nr.: 24111.002

ab **1.660,00 €** ~~2.119,00 €~~

mit Hochplane & Spriegel 1000 mm
Art.-Nr.: TL03502

ab **1.999,00 €** ~~2.659,00 €~~

mit Hochplane & Spriegel 1500 mm
Art.-Nr.: TL03505

ab **2.244,00 €** ~~2.999,00 €~~

STL 2000 02 20-30-15.2 Bordwand

Nutzmaß: 3010 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 2000 kg, Nutzlast: 1598 kg
Art.-Nr.: 24113.002

ab **2.693,00 €** ~~3.369,00 €~~

mit Hochplane & Spriegel 1500 mm
Art.-Nr.: TL03506

ab **3.254,00 €** ~~4.109,00 €~~

STL KASTENANHÄNGER ALU-Bordwand

STL 1300 02 13-25-13.1 ALU-Bordwand

ALU

Nutzmaß: 2510 x 1280 x 350 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 1043 kg
Art.-Nr.: 24114.030

ab **1.969,00 €** ~~2.399,00 €~~

mit Hochplane & Spriegel 1000 mm
Art.-Nr.: TL02701

ab **2.399,00 €** ~~2.975,00 €~~

STL 2000 02 20-30-15.2 ALU-Bordwand

ALU

Nutzmaß: 3010 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 2000 kg, Nutzlast: 1606 kg
Art.-Nr.: 24113.030

ab **2.950,00 €** ~~3.779,00 €~~

mit Hochplane & Spriegel 1500 mm
Art.-Nr.: TL02703

ab **3.535,00 €** ~~4.509,00 €~~

SYSTEMA®
Profi Tieflader



ST 02 13-25-15.1

STP 02 13-25-15.1
Einachser, Galvalume®-Bordwand
Nutzmaß: 2510 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 970 kg
Art.-Nr.: 24232.003

ab **1.963,00 €** ~~2.425,00 €~~

STP 02 13-25-15.1
Einachser, Alu-Bordwand

ALU

Nutzmaß: 2510 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 978 kg
Art.-Nr.: 24232.020

ab **2.244,00 €** ~~2.669,00 €~~

SYSTEMA®
Profi Hochlader



SH 02 13-25-15.1

SHP 02 13-25-15.1
Einachser, Galvalume®-Bordwand
Nutzmaß: 2510 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 956 kg
Art.-Nr.: 24335.002

ab **2.132,00 €** ~~2.525,00 €~~

SHP 02 13-25-15.1
Einachser, Alu-Bordwand

ALU

Nutzmaß: 2510 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 969 kg
Art.-Nr.: 24335.020

ab **2.412,00 €** ~~2.785,00 €~~

SHP 02 35-40-20.2
Tandemachser, Galvalume®-Bordwand
Nutzmaß: 4010 x 2030 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2781 kg
Art.-Nr.: 24381.001

ab **4.376,00 €** ~~5.249,00 €~~

SHP 02 35-40-20.2
Tandemachser, Alu-Bordwand

ALU

Nutzmaß: 4010 x 2030 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2797 kg
Art.-Nr.: 24381.020

ab **4.938,00 €** ~~5.620,00 €~~

SYSTEMA®
XXL



SHP 02 35-62-22.2

SHP 02 35-52-22.2
Tandemachser, Alu-Bordwand
Nutzmaß: 5100 x 2140 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2495 kg
Art.-Nr.: 25716.030

ab **6.990,00 €** ~~8.839,00 €~~

ALU

SHP 02 35-62-22.2
Tandemachser, Alu-Bordwand

ALU

Nutzmaß: 6100 x 2140 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2407 kg
Art.-Nr.: 25706.030


ab **7.599,00 €** ~~9.319,00 €~~



Set: Alu-Auffahrrampen und Teleskopkurbelstützen

1.290,00 €

SYSTEMA®
Niederfahrwerk



SHP 02 27-30-18.2

SHP 02 13-30-15.1
Einachser,
Galvalume®-Bordwand

Nutzmaß: 3010 x 1530 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 911 kg
Art.-Nr.: 24351.101

ab **2.499,00 €** ~~2.895,00 €~~

SHP 02 15-30-18.1
Einachser,
Galvalume®-Bordwand

Nutzmaß: 3010 x 1830 mm
zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 1052 kg
Art.-Nr.: 24361.101

ab **2.805,00 €** ~~3.180,00 €~~

SHP 02 27-30-18.2
Tandemachser,
Galvalume®-Bordwand

Nutzmaß: 3010 x 1830 mm
zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 2185 kg
Art.-Nr.: 24364.101

ab **3.647,00 €** ~~4.109,00 €~~

SHP 02 20-30-15.2
Tandemachser,
Galvalume®-Bordwand

Nutzmaß: 3010 x 1530 mm
zul. GG: 2000 kg, Nutzlast: 1534 kg
Art.-Nr.: 24353.101

ab **3.199,00 €** ~~3.679,00 €~~

SHP 02 20-30-18.2
Tandemachser,
Galvalume®-Bordwand

Nutzmaß: 3010 x 1830 mm
zul. GG: 2000 kg, Nutzlast: 1490 kg
Art.-Nr.: 24363.101

ab **3.366,00 €** ~~3.759,00 €~~

SHP 02 27-40-18.2
Tandemachser,
Galvalume®-Bordwand

Nutzmaß: 4010 x 1830 mm
zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 2085 kg
Art.-Nr.: 24375.101

ab **3.927,00 €** ~~4.319,00 €~~



**Aufpreis
Aluminium Bordwand**

ab **250,00 €**

TRIUŠ®
3-Seiten-Kipper 3-Achser



SHDK 02 35-40-20.3B + Leitergestell, gepulvert

SHDK 02 35-40-20.3B
2 mm Stahl Beplankung

Nutzmaß: 4020 x 2040 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2180 kg
Art.-Nr.: 25965.340

ab **9.999,00 €** ~~13.109,00 €~~



**Aufpreis
Pulverbeschichtung**

Standardfarbe

360,00 €

Sonderfarbe

505,00 €

— TRIUS®

3-Seiten-Kipper 2-Achser



SHDK 02 27-30-18.2



SHDK 02 35-30-18.2B



SHDK 02 35-36-20.2 Alu

SHDK 02 27-30-18.2

Handpumpe, Galvalume®-Bordwand

Nutzmaß: 3010 x 1830 x 350 mm
zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 1875 kg
Art.-Nr.: 25900.010

ab **5.400,00 €** ~~6.010,00 €~~

SHDK 02 35-30-18.2

E-Pumpe, Galvalume®-Bordwand

Nutzmaß: 3010 x 1830 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2549 kg
Art.-Nr.: 25905.010

ab **7.199,00 €** ~~8.400,00 €~~

SHDK 02 35-30-18.2

E-Pumpe, ALU Beplankung



Nutzmaß: 3010 x 1830 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2568 kg
Art.-Nr.: 25905.020

ab **7.499,00 €** ~~8.665,00 €~~

SHDK 02 35-30-18.2

E-Pumpe, 2 mm Stahl Beplankung

Nutzmaß: 3010 x 1830 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2488 kg
Art.-Nr.: 25905.040

ab **7.749,00 €** ~~8.850,00 €~~

SHDK 02 35-36-18.2B

E-Pumpe, Galvalume®-Bordwand

Nutzmaß: 3620 x 1830 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2445 kg
Art.-Nr.: 25929.010

ab **8.399,00 €** ~~9.805,00 €~~

SHDK 02 35-36-18.2

E-Pumpe, ALU Beplankung



Nutzmaß: 3620 x 1830 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2450 kg
Art.-Nr.: 25929.020

ab **8.699,00 €** ~~10.070,00 €~~

SHDK 02 35-36-18.2

E-Pumpe, 2 mm Stahl Beplankung

Nutzmaß: 3620 x 1830 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2375 kg
Art.-Nr.: 25929.040

ab **8.889,00 €** ~~10.230,00 €~~

SHDK 02 35-36-20.2

E-Pumpe, Galvalume®-Bordwand

Nutzmaß: 3620 x 2040 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2399 kg
Art.-Nr.: 25941.010

ab **8.559,00 €** ~~9.950,00 €~~

SHDK 02 35-36-20.2

E-Pumpe, ALU Beplankung



Nutzmaß: 3620 x 2040 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2413 kg
Art.-Nr.: 25941.020

ab **8.999,00 €** ~~10.265,00 €~~

SHDK 02 35-36-20.2

E-Pumpe, 2 mm Stahl Beplankung

Nutzmaß: 3620 x 2040 x 350 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2330 kg
Art.-Nr.: 25941.040

ab **9.199,00 €** ~~10.300,00 €~~



Ausstattung mit
E-Pumpe für 2700 kg

ab **1.089,00 €** ~~1.670,00 €~~



Set: Alu-Auffahrrampen und
Teleskopkurbelstützen

ab **1.290,00 €**

— **REX® KIPPANHÄNGER**
mit Teleskopkurbelstütze



REX 25 01 7.5-25-13.1

REX 25 01 7.5-25-13.1
Bordwand

Nutzmaß: 2510 x 1280 x 350 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 495 kg
Art.-Nr.: 24218.001

ab **1.716,00 €** ~~1.909,00 €~~

Gitteraufsatz
passend für REX 25

660 mm hoch
Gewicht: 76,9 kg
Art.-Nr.: ZT17846

ab **560,00 €** ~~704,60 €~~

— **MU.T KIPPANHÄNGER**
mit Teleskopkurbelstütze



MU.T 02 13-25-15.1 Gitterbordwand halboffen

MU.T 02 13-25-15.1
Bordwand

Nutzmaß: 2510 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 898 kg
Art.-Nr.: 24261.001

ab **2.861,00 €** ~~3.510,00 €~~

MU.T 02 13-25-15.1
Gitterbordwand halboffen

Nutzmaß: 2510 x 1530 x 660 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 864 kg
Art.-Nr.: 24261.003

ab **3.029,00 €** ~~3.715,00 €~~

MU.T 02 13-30-15.1
Bordwand

Nutzmaß: 3010 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 867 kg
Art.-Nr.: 24254.001

ab **3.018,00 €** ~~3.655,00 €~~

MU.T 02 15-30-15.1
Bordwand

Nutzmaß: 3010 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 1066 kg
Art.-Nr.: 24257.001

ab **3.142,00 €** ~~3.819,00 €~~

— **ROCKO®**
Holzboden & Galvalume®-Bordwand



SHRK 02 15-25-15.1 mit Sonderausstattung

SHRK 02 15-25-15.1
Handpumpe

Nutzmaß: 2510 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 1022 kg
Art.-Nr.: 24409

ab **3.591,00 €** ~~3.985,00 €~~

SHRK 02 18-25-15.1


zul. GG: 1800 kg, Nutzlast: 1297 kg
Art.-Nr.: 24420

ab **4.040,00 €** ~~4.409,00 €~~



Ausstattung mit
Blechboden

ab **165,00 €**



Aufpreis
FLEX-e-PUMP

ab **289,00 €**



SHRK 02 27-30-15.2B

SHRK 02 27-30-15.2B
Handpumpe

Nutzmaß: 3010 x 1530 x 350 mm
zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 1979 kg
Art.-Nr.: 24405

ab **4.489,00 €** ~~5.275,00 €~~



Aufpreis Aluminium-
beplankung

ab **250,00 €**



Aufpreis
Elektropumpe

ab **1.089,00 €**

ATOURE[®] NEU
Fahrzeugtransporter



ATH 27-40-21.2

ATH 27-40-21.2
Tandemachser


Nutzmaß: 4000 x 2030 mm
zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 2010 kg
Art.-Nr.: ATH31021

ab **4.376,00 €**

ATH 30-40-21.2
Tandemachser

Nutzmaß: 4000 x 2030 mm
zul. GG: 3000 kg, Nutzlast: 2300 kg
Art.-Nr.: ATH31025


ab **4.799,00 €**



Mehrpreis
Holzboden 4m

ab **299,00 €**

ATOURE[®] GRANDE NEU
Fahrzeugtransporter



ATH 27-49-21.2

ATH 27-49-21.2
Tandemachser inkl. Windenstand


Nutzmaß: 4900 x 2030 mm
zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 2000 kg
Art.-Nr.: ATH31020

ab **4.760,00 €**

ATH 30-49-21.2
Tandemachser, inkl. Windenstand

Nutzmaß: 4900 x 2030 mm
zul. GG: 3000 kg, Nutzlast: 2260 kg
Art.-Nr.: ATH31024


ab **4.999,00 €**



Mehrpreis
Holzboden 5m

ab **329,00 €**

CARRIER XL
Fahrzeugtransporter



SHA 02 15-30-18.1

SHA 02 15-30-18.1
Einachser

Nutzmaß: 3010 x 1830 mm
zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 1037 kg
Art.-Nr.: 24410

ab **3.591,00 €** ~~4.049,00 €~~

SHA 02 27-40-20.2
Tandemachser

Nutzmaß: 4010 x 2030 mm
zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 2049 kg
Art.-Nr.: 24387.001

ab **4.635,00 €** ~~5.509,00 €~~

SHA 02 35-40-20.2
Tandemachser, Teleskopkurbelstützen

Nutzmaß: 4010 x 2030 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2739 kg
Art.-Nr.: 24389.001

ab **5.611,00 €** ~~6.315,00 €~~

BAUMA®
Baumaschinentransporter



BMAT 02 27-30-14.2 + Trittleche + Schaufelablage + ALU-Riffelblech



1700 mm lange, geschweißte und feuerverzinkte Stahl-Auffahrampen



Extrem niedriger Auffahrwinkel mit einer Ladehöhe von ca. 460 mm



BMAT 02 35-40-18.2

BMAT 02 27-30-14.2
Tandemachser

Nutzmaß: 3010 x 1400 mm
zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 2086 kg
Art.-Nr.: 24946.110

ab **5.050,00 €** ~~5.389,00 €~~

BMAT 02 35-30-16.2
Tandemachser

Nutzmaß: 3010 x 1650 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2751 kg
Art.-Nr.: 24950.110

ab **5.836,00 €** ~~6.375,00 €~~

BMAT 02 35-36-18.2
Tandemachser

Nutzmaß: 3600 x 1800 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2681 kg
Art.-Nr.: 24919.110

ab **6.116,00 €** ~~6.720,00 €~~

BMAT 02 35-36-16.2
Tandemachser, **ALU-Rampen**

Nutzmaß: 3530 x 1650 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2775 kg
Art.-Nr.: 24952.110

ab **6.060,00 €** ~~6.675,00 €~~

BMAT 02 35-40-18.2
Tandemachser

Nutzmaß: 4000 x 1800 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2650 kg
Art.-Nr.: 24942.110

ab **6.509,00 €** ~~7.030,00 €~~



Alu-Riffelblech auf
Holzboden für 3,0m

ab **1.032,00 €** ~~1.065,00 €~~



Alu-Riffelblech auf
Holzboden für 3,6m

ab **1.099,00 €** ~~1.180,00 €~~

Stark an Ort und Stelle

Extrem strapazierfähige Verzurrprofile für extreme Belastungen. Mit bis zu 4 Verzurrprofilen pro Seite und einer maximalen Belastung von je 1.000 daN halten unsere geschweißten Verzurrprofile jede Baumaschine in Position.



Sicherheit

Auch während der Fahrt sind die beiden Stahlrampen optimal befestigt. Durch die zusätzlichen Hebelverschlüsse können die Auffahrampen einfach und schnell arretiert werden und sorgen für einen sicheren und nahezu geräuschlosen Transport.



P-BOX
Kofferranhänger Plywood

NEU



P-Box mit seitlicher Tür



P-Box mit Fenster vorn



Neues Nutsystem auf dem Dach und an der Vorderseite der P-Box

Kofferranhänger mit Dachzelt von Vickywood Art-Nr. 26027.262.11



Reling mit Grundträgern an Vorderseite beliebig verschiebbar



Reling auf dem Dach mit Grundträgern für jeden Zweck beliebig erweiterbar



Jetzt auch mit seitlicher Tür und Fenster erhältlich



Barrierefreie Einstiegstür ohne Stolperkante

STEMA Standardfarben: Tiefschwarz (RAL 9005), Verkehrsorange (RAL 2009), Verkehrsrot (RAL 3020), Staubgrau (RAL 7037), Saphirblau (RAL 5003), Moosgrün (RAL 6005)
Sonderfarben: Alle weiteren Farben aus dem technischen RAL-Fächer.

P-BOX **NEU**
Kofferranhänger Plywood



STPK 01 7.5-21-13.1.P15.1 mit Hecktür



STPK 02 15-25-13.1.P15.1 mit 2 Flügeltüren



STPK 02 15-30-15.1.P18.1 mit Rampe, Seitentür rechts



STPK 02 13-25-15.1.P15.1 mit Rampe

STPK 01 7.5-21-13.1.P15.1
Einachser, Hecktür

Kofferraß: 2140 x 1320 x 1540 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 385 kg
Art.-Nr.: 26123.061

ab **3.149,00 €** ~~3.228,00 €~~

STPK 01 7.5-25-13.1.P15.1
Einachser, Hecktür

Kofferraß: 2550 x 1320 x 1540 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 357 kg
Art.-Nr.: 26124.061

ab **3.299,00 €** ~~3.406,00 €~~

STPK 02 13-25-13.1.P15.1
Einachser, Hecktür

Kofferraß: 2550 x 1320 x 1540 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 845 kg
Art.-Nr.: 26126.061

ab **3.749,00 €** ~~3.793,00 €~~

STPK 02 13-25-13.1.P15.1
Einachser, Rampe n. unten

Kofferraß: 2550 x 1320 x 1540 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 805 kg
Art.-Nr.: 26126.064

ab **3.849,00 €** ~~4.239,00 €~~

STPK 02 13-25-15.1.P15.1
Einachser, Flügeltüren

Kofferraß: 2550 x 1570 x 1540 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 790 kg
Art.-Nr.: 26127.062

ab **3.999,00 €** ~~4.150,00 €~~

STPK 02 13-25-15.1.P15.1
Einachser, Rampe n. unten

Kofferraß: 2550 x 1570 x 1540 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 750 kg
Art.-Nr.: 26127.064

ab **4.299,00 €** ~~4.388,00 €~~

STPK 02 15-30-15.1.P18.1
Einachser, Rampe n. unten

Kofferraß: 3050 x 1570 x 1840 mm
zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 840 kg
Art.-Nr.: 26131.064

ab **5.499,00 €** ~~5.578,00 €~~



alternativ auch mit Heckklappe
lieferbar



Fenster
seitlich oder vorne

650,00 €



seitliche Tür
rechts oder links

850,00 €



Adapterprofile
optional erhältlich



STPK 02 20-30-15.2.P18.2 mit 2 Flügeltüren

STPK 02 20-30-15.2.P18.2
Tandemachser, Flügeltüren

Koffermaß: 3050 x 1570 x 1840 mm
zul. GG: 2000 kg, Nutzlast: 1300 kg
Art.-Nr.: 26144.062

ab **5.749,00 €** ~~5.846,00 €~~

STPK 02 27-30-15.2.P18.2
Tandemachser, Flügeltüren

Koffermaß: 3050 x 1570 x 1840 mm
zul. GG: 2700 kg, Nutzlast: 1990 kg
Art.-Nr.: 26145.062

ab **5.799,00 €** ~~5.950,00 €~~



Dachlast P-Box

dynamisch: 100 kg
statisch: 400 kg

S-BOX
Kofferranhänger Sandwich



STPK 02 10-25-13.1 S18

S-BOX STPK 02 35-40-18.2 S18

Koffermaß: 4000 x 1795 x 1895 mm
zul. GG: 3500 kg, Nutzlast: 2632 kg
Art.-Nr.: 24163.070

ab **9.500,00 €** ~~10.819,00 €~~



**INDIVIDUELL
GESTALTEN**

Auf Wunsch bekleben
wir Ihren Kofferranhänger.
Jetzt Anfragen!

WOM® XT
Absenkanhänger



STS XT 02 10-25-13.1

STS XT 01 7.5-25-13.1
Handpumpe

Nutzmaß: 2510 x 1280 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 498 kg
Art.-Nr.: 24028

ab **2.637,00 €** ~~3.089,00 €~~

STS XT 02 10-25-13.1
Handpumpe

Nutzmaß: 2510 x 1280 mm
zul. GG: 1000 kg, Nutzlast: 641 kg
Art.-Nr.: 24048

ab **3.703,00 €** ~~4.209,00 €~~



STS XT 02 13-25-15.1
Handpumpe

Nutzmaß: 2510 x 1530 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 922 kg
Art.-Nr.: 24053

ab **3.838,00 €** ~~4.519,00 €~~

STS XT 02 15-25-15.1
Handpumpe

Nutzmaß: 2510 x 1530 mm
zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 1118 kg
Art.-Nr.: 24050

ab **3.972,00 €** ~~4.579,00 €~~

Ausstattung Hochspiegel und Premium-Plane für Plattform 25-15
185 cm, grau, inkl. Adapterset
Art.-Nr.: ZL00389

ab **1.458,00 €** ~~1.694,60 €~~

WOM®
Absenkanhänger



STS 02 18-30-17.1

STS 02 15-30-17.1
Handpumpe

Nutzmaß: 3010 x 1690 mm
zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 1004 kg
Art.-Nr.: 24054

ab **5.274,00 €** ~~6.789,00 €~~

STS 02 18-30-17.1
Handpumpe

Nutzmaß: 3010 x 1690 mm
zul. GG: 1800 kg, Nutzlast: 1294 kg
Art.-Nr.: 24055

ab **5.611,00 €** ~~7.209,00 €~~


Ausstattung Hochspiegel und Premium-Plane für Plattform 30-17
185 cm, grau, inkl. Adapterset
Art.-Nr.: ZL00397

ab **1.570,00 €** ~~1.845,50 €~~

STS 02 18-35-17.1
Handpumpe

Nutzmaß: 3510 x 1690 mm
zul. GG: 1800 kg, Nutzlast: 1285 kg
Art.-Nr.: 24056

ab **5.948,00 €** ~~7.589,00 €~~



ab **1.065,00 €** ~~1.369,00 €~~

— WOM® XT KOFFER



WOM XT Koffer

WOM® XT Koffer absenkbar
inkl. Auffahrrampe

Nutzmaß: 2510 x 1530 x 1925 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 735 kg
Art.-Nr.: 24053.070

ab **7.999,00 €** ~~10.699,00 €~~

— MT CLASSIC



MT 750 BS2

MT 750 BS2
inkl. Auffahrschiene

Nutzmaß: 1940 x 1080 mm
zul. GG: 750 kg, Nutzlast: 600 kg
Art.-Nr.: 22946

ab **942,00 €** ~~1.019,00 €~~

— SYSTEMA® MT



STM 02 13-25-15.1

STM 02 8.5-21-13.1 rot bepulvert
inkl. Auffahrschiene

Nutzmaß: 2100 x 1280 mm
zul. GG: 850 kg, Nutzlast: 569 kg
Art.-Nr.: 24721

ab **1.907,00 €** ~~2.399,00 €~~

STM 02 13-25-15.1 rot bepulvert
inkl. Auffahrschiene

Nutzmaß: 2510 x 1530 mm
zul. GG: 1300 kg, Nutzlast: 957 kg
Art.-Nr.: 24745

ab **2.244,00 €** ~~2.685,00 €~~




SHM 02 15-30-18.1

SHM 02 15-30-18.1 rot bepulvert
inkl. Auffahrschiene

Nutzmaß: 3010 x 1830 mm
zul. GG: 1500 kg, Nutzlast: 1043 kg
Art.-Nr.: 24767

ab **2.805,00 €** ~~3.525,00 €~~

— **DEUTSCHLANDWEITES
FACHHÄNDLERNETZ**



— **ORIGINAL STEMA ZUBEHÖR**



Deichselbox



Diebstahlsicherung XL



Flachplanenstütze



FLEX-e-PUMP

WIR BERATEN SIE GERN!
Tel: +49 3522 3094-2005
E-Mail: zubehoer@stema.de



Ringöse

Ihr STEMA Partner



STEMA Metalleichtbau GmbH
 Riesaer Straße 50
 D-01558 Großenhain
 Telefon: +49 3522 3094-0
www.stema.de
info@stema.de

